




Arch Xtract



トライアル・
スタートアップガイド

Microsoft Intune対応

目次

1. トライアル版 登録		: P4~P8
2. ドメイン登録		: P10~P16
3. ユーザー登録		: P18~P23
4. LoginIdの確認		: P25~P27
5. Microsoft Intuneの設定	(iOSアプリの登録・インストール方法)	: P29~P39
5. Microsoft Intuneの設定	(Androidアプリの登録・インストール方法)	: P41~P49
6. Microsoft Intuneの設定	(アプリ保護ポリシー設定)	: P51~P59
7. Microsoft Intuneの設定	(構成ポリシーの設定)	: P61~P76
8. Xmlファイルの使い方①	(管理者)	: P78~P84
8. Xmlファイルの使い方②	(管理者以外の方)	: P86~P89

1. トライアル版登録

トライアル版登録

- ①URLをクリックし、下の画面を表示させます。 ※トライアル可能数は5デバイスとなります。
<https://licensemgmtcustomer.cegb.co.jp/Account/TrialRegistration>

トライアル登録

無料トライアルをお試ししたい方は、以下の項目に入力し、『登録申請』ボタンを押してください。
入力したメールアドレスに認証コードが届きます。
個人情報取り扱い規約は、必ず目をお通しください。

製品： ArchXtract

ライセンスタイプ： トライアル版

トライアル契約数： 5

有効期限： 2019/12/23～2020/01/22(30日)

会社名もしくは所属名

氏名

E-Mail

Password

Passwordの確認入力

個人情報取り扱い規約を確認しました。

登録申請

トライアル版登録

- ②URLをクリックし、下の画面を表示させます。
各項目に情報を入力し、登録申請を押下します。

トライアル登録

無料トライアルをお試ししたい方は、以下の項目を入力し、『登録申請』ボタンを押してください。
入力したメールアドレスに認証コードが届きます。
個人情報取り扱い規約は、必ず目をお通しください。

製品： ArchXtract

ライセンスタイプ： トライアル版

トライアル契約数： 5

有効期限： 2019/12/23～2020/01/22(30日)

会社名もしくは所属名

氏名

E-Mail

Password

Passwordの確認入力

個人情報取り扱い規約を確認しました。

登録申請

トライアル版登録

③登録申請後、登録したメールアドレス宛にキーコードが送信されます。

ArchXtractサポート 受信トレイ x



CEGB License <support@cegb.co.jp>

To 自分 ▾

メールアドレスの確認を行います。
以下のキーコードを画面に入力してトライアル登録を進めてください。



発行

株式会社CEGB

〒108-0014東京都港区芝4丁目17番5号 相鉄田町ビル 2F

Tel: 03-5942-4061

URL: <http://www.cegb.co.jp>

トライアル版登録

④キーコードを入力します。

ライセンス管理ポータル ログイン

トライアル登録

無料トライアルをお試ししたい方は、以下を入力したメールアドレスに認証コードが送付されます。個人情報は、必ず目をお通しください。

製品： ArchXtract

ライセンスタイプ： トライアル版

トライアル契約数： 5

有効期限： 2019/12/23～2020/01/22(30日)

会社名もしくは所属名

氏名

E-Mail

Password

Passwordの確認入力

個人情報取り扱い規約を確認しました。

メールアドレスの確認のため、入力されたアドレスに認証コードを送信しました。メールを確認し、キーコードを入力してください

Copyright 2019 © 株式会社CEGB All Rights Reserved.

トライアル版登録

⑤キーコード入力後、登録したメールアドレス宛にURLが送信されます。

ArchXtractサポート 受信トレイ x



CEGB License <support@cegb.co.jp>

To 自分 ▾

ArchXtractトライアル版の管理者としてユーザ登録されました。下記URLからログインしてください。

<https://licensemgmtcustomer.cegb.co.jp/>


発行

株式会社CEGB

〒108-0014東京都港区芝4丁目17番5号 相鉄田町ビル 2F

Tel: 03-5942-4061

URL: <http://www.cegb.co.jp>



2. ドメイン登録

ドメイン登録

①URLをクリックし、下の画面を表示させます。

<https://licensemgmtcustomer.cegb.co.jp/Account/Login?ReturnUrl=%2F>

ログイン

E-Mail

Password

[パスワードを忘れた方](#)

ドメイン登録

②登録した「E-Mail」と「Password」を入力し、ログインして下さい。

ログイン

E-Mail	<input type="text"/>
Password	<input type="password"/>

[パスワードを忘れた方](#)

ドメイン登録

③ 「ドメイン管理」を押下します。

ライセンス管理ポータル ライセンス管理 割当端末管理 **ドメイン管理** ユーザ管理

ダッシュボード

MYプロフィール:

会社名 or 所属名 株式会社CEGB

氏名

登録アドレス

購入製品: ArchXtract 製品版
(製品版のライセンスを更新したい場合のお問い合わせはこちらへ)

設定情報: Bundle Id : jp.co.cegb.archxtractforstore

ドメイン登録

④赤枠にドメインを入力します。

アクセスドメイン管理

※登録されたドメインを制限します。

ドメイン名

登録

クリア

0件中 1 ~ 20表示

«« « » »»

No.

登録ドメイン

削除

0件中 1 ~ 20表示

«« « » »»

Copyright 2019 © 株式会社CEGB All Rights Reserved.

ドメイン登録

⑤入力後、「登録」を押下します。

アクセスドメイン管理

※登録されたドメイン以外の接続を制限します。

ドメイン名

cegb.co.jp

×

登録

クリア

0件中 1 ~ 20表示

« « » »

No.

登録ドメイン

0件中 1 ~ 20表示

« « » »

Copyright 2019 © 株式会社CEGB All Rights Reserved.

ドメイン登録

⑥ 「OK」を押下します。

The screenshot shows a web application interface for domain management. At the top, there is a navigation bar with the following items: ライセンス管理ポータル, ライセンス管理, 割当端末管理, ドメイン管理 (highlighted), and ユーザ管理. The user is logged in as 株式会社CEGB 高橋基. A modal dialog box is displayed in the center, asking for confirmation to register the domain name 'cegb.co.jp'. The dialog text is 'ドメイン名 : cegb.co.jp を登録してもよろしいですか?'. It has two buttons: 'Cancel' and 'OK'. The 'OK' button is highlighted with a red dashed border. Below the dialog, the main content area is titled 'アクセスドメイン管理' and contains the instruction '※登録されたドメイン以外の接続を制限します。'. There is a text input field for 'ドメイン名' containing 'cegb.co.jp', and two buttons: '登録' (brown) and 'クリア' (green). At the bottom left, it says '0件中 1 ~ 20表示' and there are four navigation buttons: '<<<', '<', '>', and '>>>'.

ドメイン登録

⑦赤枠の一覧に表示されます。

アクセスドメイン管理

• 登録完了しました。

※登録されたドメイン以外の接続を制限します。

ドメイン名

登録

クリア

1件中 1 ~ 1表示

« « 1 » »

No.	登録ドメイン	
1	cegb.co.jp	削除

1件中 1 ~ 1表示

« « 1 » »

3. ユーザー登録

ユーザー登録

①メニューから「ユーザー管理」を押下します。



ダッシュボード

MYプロフィール:

会社名 or 所属名 株式会社CEGB

氏名 

登録アドレス 

購入製品: ArchXtract 製品版
(製品版のライセンスを更新したい場合のお問い合わせはこちらへ)

設定情報: Bundle Id : jp.co.cegb.archxtractforstore

ユーザー登録

②ユーザー管理画面を開き、赤枠の新規登録を押下します。

ユーザー一覧検索・検索条件

※登録されたユーザ以外のアクセスを制限します。

氏名 E-mail グループ名 1ページの表示件数

8件中 1 ~ 8表示

« « 1 » »»

<input type="checkbox"/>	No.	メールアドレス	氏名	グループ名	入力方式		
<input type="checkbox"/>	1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXX.XX			デバイス	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="削除"/>
<input type="checkbox"/>	2	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXX.XX			デバイス	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="削除"/>

ユーザー登録

③個別登録の場合、赤枠に「E-mail」「氏名」「グループ名」を入力し、「登録」を押下します。

アクセスユーザ登録・Excelからインポートして一括登録

参照...

インポート&登録・更新

キャンセル

アクセスユーザ登録

E-mail

氏名:

グループ名

登録

キャンセル

ユーザー登録

④一括登録を行う場合、赤枠の参照を押下します。

アクセスユーザ登録・Excelからインポートして一括登録

参照...

インポート&登録・更新

キャンセル

アクセスユーザ登録

E-mail

氏名:


グループ名

登録

キャンセル

ユーザー登録

⑤Excelファイルを選択します。(CEGB指定のフォーマット)



	A	B	C	D	E
1	メールアドレス	氏名	グループ名	入力方式	
2	aaaaa@cegb.co.jp	佐藤	営業部	デバイス	
3	bbbb@cegb.co.jp	田中	営業部	デバイス	
4	cccc@cegb.co.jp	高橋	営業部	デバイス	
5	dddd@cegb.co.jp	内田	管理部	デバイス	
6	eeee@cegb.co.jp	松井	管理部	デバイス	
7	ffff@cegb.co.jp	平沢	管理部	デバイス	
8	gggg@cegb.co.jp	関根	管理部	デバイス	
9	hhhh@cegb.co.jp	高田	管理部	デバイス	

- ※メールアドレスは必須。
メールアドレス以外の情報は必須ではありません。
- ※登録済メールアドレスに対して一括更新も可能です。(メールアドレス必須)

ユーザー登録

⑥ファイル選択後、「インポート & 登録・更新」を押下します。

アクセスユーザ登録・Excelからインポートして一括登録

参照...

インポート&登録・更新

キャンセル

アクセスユーザ登録

E-mail

氏名:

グループ名

登録

キャンセル

4 . LoginIdの確認

LoginIdの確認

①ライセンス管理を押下します。



ダッシュボード

MYプロフィール:

会社名 or 所属名 株式会社CEGB

氏名 

登録アドレス 

購入製品: ArchXtract 製品版
(製品版のライセンスを更新したい場合のお問い合わせはこちらへ)

設定情報: Bundle Id : jp.co.cegb.archxtractforstore

LoginIdの確認

②ライセンスコードを押下します。

ライセンス管理・一覧検索

製品名	タグ	ライセンスコード
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
有効期間		有効・無効
<input type="text"/> ~ <input type="text"/>		<input type="text"/>
		1ページに表示する件数
		<input type="text"/> 20 <input type="text"/>
		<input type="button" value="検索"/>

1件中 1 ~ 1表示

« « 1 » »»

No.	製品名	ライセンスタイプ	タグ	ライセンスコード	契約数	割当数	有効開始	有効終了	状態	更新日 ▼
1	ArchXtract	トライアル版		<input type="text"/>	5	0	2019/12/04	2020/01/03	有効	2019/12/04 14:25:49

LoginIdの確認

③ 「LoginId」を確認します。

ライセンス管理・明細

組織	株式会社CEGB
製品名	ArchXtract
ライセンスタイプ	製品版
ライセンスコード	
LoginId	
契約数	50
割当数	23
有効期間	2019/11/03 ~ 2020/11/03
タグ	デモライセンス
登録	2019/11/03 14:50:40
更新	2019/11/03 14:50:40

編集

割当端末確認

5 . Microsoft Intuneの設定 (iOSアプリの登録・インストール方法)

Microsoft Intuneの設定 (iOS)

①Microsoft Intuneを開き、「クライアントアプリ」を選択します。

ホーム > Microsoft Intune - 概要

Microsoft Intune - 概要

検索 (Ctrl+)

デバイス管理が簡単になりました。Microsoft エンドポイント マネージャー管理センターでの新しいエクスペリエンスをお試しください。 →

- 概要
- クイックスタート
- 管理
 - デバイスの登録
 - デバイスのポリシー準拠
 - デバイス構成
 - デバイスのセキュリティ
 - デバイス
 - クライアントアプリ**
 - 電子書籍
 - 条件付きアクセス
 - Exchange へのアクセス
 - ユーザー
 - グループ
 - ロール

状態

デバイスの割り当てエラー

0 ⚠

デバイスの割り当て失敗

0 !

アプリの上位のインストールエラー

アプリ名	プラットフォーム	デバイスエラー

Microsoft Intuneの設定 (iOS)

② 「アプリ」を選択します。

ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ

クライアントアプリ

Microsoft Intune

検索 (Ctrl+/)

概要

管理

アプリ

アプリ保護ポリシー

アプリ構成ポリシー

アプリの選択的ワイプ

iOS アプリ プロビジョニン...

S モードの補足ポリシー

モニター

アプリ ライセンス

検出されたアプリ

アプリ インストールの状態

アプリの保護状態

監査ログ

テナント名 :
テナントの場所 : [アジア太平洋 0201](#)

MDM 権限 : Microsoft Intune
アカウントの状態 : [アクティブ](#)

インストールの状態 [アプリ保護ポリシーの状態](#)

デバイスによる最上位のインストールエラー

インストールに問題が
生じているアプリ

20 

Microsoft Intuneの設定 (iOS)

④ 「アプリの種類」からiOSを選択します。

ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ - アプリ > アプリを追加する

アプリを追加する

アプリの種類 *

アプリの種類を選択してください

ストアアプリ

- Android
- iOS**
- Windows Phone 8.1
- Windows
- マネージド Google Play

Office 365 スイート


- Windows 10
- macOS

Microsoft Edge バージョン 77 以降

- Windows 10 (プレビュー)
- macOS (プレビュー)

その他

- Android Enterprise システム アプリ
- Web リンク



Microsoft Intuneの設定 (iOS)

⑤ アプリストアを押下します。

ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ - アプリ > アプリを追加する

アプリを追加する □ ×


アプリの種類 *

iOS ▾

***アプリストアを検索します** >
アプリの選択

*アプリ情報 >
構成

スコープ (タグ) >
0 個のスコープが選択されました



Microsoft Intuneの設定 (iOS)

⑥検索項目に「ArchXtract」と入力後、赤枠を日本に設定し、「選択」を押下します。

ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ - アプリ > アプリを追加する > アプリストアを検索します

アプリを追加する

« ×

アプリストアを検索します

×

アプリの種類 *

iOS

▼

*アプリストアを検索します

>

アプリの選択

*アプリ情報

>

構成

スコープ (タグ)

>

0個のスコープが選択されました

ArchXtract

日本

1個のアプリが見つかりました

名前

↑↓ 発行元

↑↓



ArchXtract (MDM対応Zip解凍アプリ)

株式会社CEGB

選択



追加

Microsoft Intuneの設定 (iOS)

⑦ 「構成」を押下します。

ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ - アプリ > アプリを追加する

アプリを追加する

アプリの種類 *


iOS

*アプリストアを検索します
ArchXtract (MDM対応Zip解凍アプリ)

*アプリ情報
構成

スコープ (タグ)
0 個のスコープが選択されました

追加



Microsoft Intuneの設定 (iOS)

⑧構成情報確認後、「OK」を押下します。

ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ - アプリ > アプリを追加する > アプリ情報

アプリを追加する

アプリの種類 *

iOS

*アプリストアを検索します
ArchXtract (MDM対応Zip解凍ア...

*アプリ情報
構成

スコープ (タグ)
0 個のスコープが選択されました

追加

アプリ情報

名前 *

ArchXtract (MDM対応Zip解凍アプリ)

説明 *

ArchXtractは、Microsoft Intuneで管理可能なZip解凍アプリです。

発行元 *

株式会社CEGB

アプリストアの URL *

https://apps.apple.com/jp/app/archxt...

最低限のオペレーティングシステム *

iOS 8.0

適用可能なデバイスの種類 *

2 項目が選択されました

カテゴリ

0 項目が選択されました

ポータルサイトでおすすめアプリとして表示します ①

はい いいえ

OK

Microsoft Intuneの設定 (iOS)

⑨ 「追加」を押下します。

ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ - アプリ > アプリを追加する

アプリを追加する □ ×

アプリの種類 *

iOS ▾

*アプリストアを検索します >

ArchXtract (MDM対応Zip解凍アプリ)

*アプリ情報 >

構成

スコープ (タグ) >

0個のスコープが選択されました

追加

Microsoft Intuneの設定 (iOS)

⑩ 「割り当て」からグループに割り当てます。

ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ - アプリ > ArchXtract (test)

ArchXtract (test)
クライアントアプリ

検索 (Ctrl+/) << 削除

概要

管理

- プロパティ
- 割り当て**

モニター

- デバイスのインストール状態
- ユーザーのインストール状態

発行元 : 株式会社CEGB 作成済み : 2019/12/6 10:00:20
オペレーティング シス... : iOS 割り当て済み : いいえ

デバイスの状態


インストール済み	0
インストールされていません	0
失敗	0
インストールは保留中です	0
適用できません	0

合計 0

ユーザーの状態

Microsoft Intuneの設定 (iOS)

⑪デバイスの「ポータル」からインストールをします。



5 . Microsoft Intuneの設定 (Androidアプリの登録・インストール方法)

Microsoft Intuneの設定 (Android)

①Microsoft Intuneを開き、「クライアントアプリ」を選択します。

ホーム > Microsoft Intune - 概要

Microsoft Intune - 概要

検索 (Ctrl+)

デバイス管理が簡単になりました。Microsoft エンドポイント マネージャー管理センターでの新しいエクスペリエンスをお試しください。 →

- 概要
- クイックスタート
- 管理
 - デバイスの登録
 - デバイスのポリシー準拠
 - デバイス構成
 - デバイスのセキュリティ
 - デバイス
 - クライアントアプリ**
 - 電子書籍
 - 条件付きアクセス
 - Exchange へのアクセス
 - ユーザー
 - グループ
 - ロール

状態

デバイスの割り当てエラー

0 ⚠

デバイスの割り当て失敗

0 !

アプリの上位のインストールエラー

アプリ名	プラットフォーム	デバイスエラー

Microsoft Intuneの設定 (Android)

② 「アプリ」を選択します。

ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ

クライアントアプリ

Microsoft Intune

検索 (Ctrl+/)

テナント名 : XXXXXXXXXX MDM 権限 : Microsoft Intune
テナントの場所 : [アジア太平洋 0201](#) アカウントの状態 : [アクティブ](#)

概要

管理

- アプリ**
- アプリ保護ポリシー
- アプリ構成ポリシー
- アプリの選択的ワイプ
- iOS アプリ プロビジョニン...
- S モードの補足ポリシー

モニター

- アプリ ライセンス
- 検出されたアプリ
- アプリ インストールの状態
- アプリの保護状態
- 監査ログ

インストールの状態 [アプリ保護ポリシーの状態](#)

デバイスによる最上位のインストールエラー


エラー	発生時刻	発生場所
...
...
...

インストールに問題が生じているアプリ

20 !

Microsoft Intuneの設定 (Android)

④ 「アプリの種類」からAndroidを選択します。



ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ - アプリ > アプリを追加する

アプリを追加する

アプリの種類 *

アプリの種類を選択してください

ストアアプリ

Android

iOS

Windows Phone 8.1

Windows

マネージド Google Play

Office 365 スイート

Windows 10

macOS

Microsoft Edge バージョン 77 以降

Windows 10 (プレビュー)

macOS (プレビュー)

その他

Android Enterprise システム アプリ

Web リンク

Microsoft Intuneの設定 (Android)

⑤ 「構成」を押下し、アプリ情報を表示します。

ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ - アプリ > アプリを追加する > アプリ情報

アプリを追加する

アプリの種類 *

Android

***アプリ情報**

構成

スコープ (タグ)

0 個のスコープが選択されました

アプリ情報

名前 *

名前の入力

説明 *

説明の入力...

発行元 *

発行元の名前を入力してください

アプリストアの URL *

https://play.google.com/store/apps/det

最低限のオペレーティングシステム *

カテゴリ

0 項目が選択されました

ポータルサイトでおすすめアプリとして表示します ①

はい いいえ

情報 URL

有効な URL を入力してください

Microsoft Intuneの設定 (Android)

⑥★部分に情報を入力し、「OK」を押下します。

ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ - アプリ > アプリを追加する > アプリ情報

アプリを追加する

アプリの種類 *

Android

*アプリ情報

構成

スコープ (タグ)

0 個のスコープが選択されました

追加

アプリ情報

名前 *

ArchXtract

説明 *

ArchXtract

発行元 *

株式会社CEGB

アプリストアの URL *

?id=jp.co.cegb.archxtractforstore&hl=ja

最低限のオペレーティングシステム *

Android 7.1 (Nougat)

カテゴリ

0 項目が選択されました

ポータルサイトでおすすめアプリとして表示します ①

はい いいえ

情報 URL

有効な URL を入力してください

OK

名称 : 任意

説明 : 任意

発行元 : 株式会社CEGB

アプリストアのURL :
<https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cegb.archxtractforstore&hl=ja>

最低限のオペレーティングシステム :
Android7.1 (Nougat)

Microsoft Intuneの設定 (Android)

⑦ 「追加」を押下します。

ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ - アプリ > アプリを追加する

アプリを追加する □ ×

アプリの種類 *

Android ▾

*アプリ情報 >

構成

スコープ (タグ) >

0個のスコープが選択されました

追加

Microsoft Intuneの設定 (Android)

⑧ 「割り当て」からグループに割り当てます。

ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ - アプリ > ArchXtract (test)

ArchXtract (test)
クライアントアプリ

検索 (Ctrl+/)

① 概要

管理

プロパティ

割り当て

モニター

デバイスのインストール状態

ユーザーのインストール状態

削除

アプリケーションを少なくとも1つのグループに割り当てます。[割り当て]をクリックします。

発行元 : 株式会社CEGB
オペレーティング シス... : iOS

作成済み : 2019/12/6 10:00:20
割り当て済み : いいえ

デバイスの状態


インストール済み	0
インストールされていません	0
失敗	0
インストールは保留中です	0
適用できません	0

0
合計

ユーザーの状態

Microsoft Intuneの設定 (Android)

⑨デバイスの「ポータル」からインストールをします。



6 . Microsoft Intuneの設定 (アプリ保護ポリシー設定)

アプリ保護ポリシー設定

① 「Microsoft Azure」を開き、赤枠を押下します。

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. At the top, there is a search bar with the text "リソース、サービス、ドキュメントの検索 (G+)" and a hamburger menu icon on the left. Below the search bar, the page is organized into sections: "Azure サービス", "移動", and "ツール".

Azure サービス

- リソースの作成
- Intune
- ヘルプとサポート
- Azure Active Directory
- 仮想ネットワーク
- Virtual Machines
- App Service
- ストレージアカウント

移動

- サブスクリプション
- リソースグループ
- すべてのリソース
- ダッシュボード

ツール

- Microsoft Learn Microsoft が提供する無料のオンライントレーニングで Azure について確認する
- Azure Monitor アプリとインフラストラクチャを監視します
- Security Center アプリおよびインフラストラクチャをセキュリティで保護します
- コスト管理 コストを管理し、予算を設定します

アプリ保護ポリシー設定

② 「Intune」を開きます。

The screenshot displays the Azure portal interface. On the left, a dark navigation pane lists various services. The 'Intune' icon, which is a blue square with a white document and a checkmark, is highlighted with a red rectangular box. The main content area shows the 'Azure サービス' (Azure Services) section with a grid of service tiles. The 'Intune' tile is the second one from the left in the top row. Below this, there are sections for '移動' (Move), 'ツール' (Tools), and '役に立つリンク' (Useful Links). The 'Azure mc' logo and an 'App Store' download button are visible in the bottom right corner.

アプリ保護ポリシー設定

③ 「クライアントアプリ」を押下します。



The screenshot shows the Microsoft Intune console interface. At the top, there is a search bar with the text "リソース、サービス、ドキュメントの検索 (G+)" and a Microsoft Azure logo. Below the search bar, the breadcrumb "ホーム > Microsoft Intune - 概要" is visible. The main header area contains "Microsoft Intune - 概要" with an information icon. A search box on the left contains "検索 (Ctrl+)" and a back arrow. A vertical navigation menu on the left lists various management options: 概要, クイックスタート, 管理, デバイスの登録, デバイスのポリシー準拠, デバイス構成, デバイスのセキュリティ, デバイス, クライアントアプリ (highlighted with a red box), 電子書籍, 条件付きアクセス, Exchange へのアクセス, ユーザー, and グループ. The main content area is titled "状態" and contains two panels. The left panel shows "デバイスの割り当てエラー" with a "読み込んでいます..." status. The right panel shows "アプリの上位のインストールエラー" with a table. The table has three columns: "アプリ名", "プラットフォーム", and "デバイスエラー". The table content is blurred.

アプリ保護ポリシー設定

④ 「アプリ保護ポリシー」を押下します。

Microsoft Azure

リソース、サービス、ドキュメントの検索 (G+)

ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ

クライアントアプリ

Microsoft Intune

検索 (Ctrl+)

テナント名 : [redacted] MDM 権限 : Micros
テナントの場所 : アジア太平洋 0201 アカウントの状態 : アクテ

インストールの状態 **アプリ保護ポリシーの状態**

デバイスによる最上位のインストール エラー

インストールに問題が生じているアプリ

21 !

概要

管理

- アプリ
- アプリ保護ポリシー**
- アプリ構成ポリシー
- アプリの選択的ワイプ
- iOS アプリ プロビジョニン...
- S モードの補足ポリシー

モニター

- アプリ ライセンス
- 検出されたアプリ
- アプリ インストールの状態
- アプリの保護状態

セットアップ

- Apple VPP トークン

アプリ保護ポリシー設定

⑤一覧から利用するポリシーを選択します。

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface for managing App Protection Policies. The breadcrumb path is 'ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ - アプリ保護ポリシー'. The page title is 'クライアントアプリ - アプリ保護ポリシー' with the Microsoft Intune logo. A search bar contains '検索 (Ctrl+/)'. Action buttons include '+ ポリシーの作成', '更新', '列', and 'エクスポート'. A filter bar says 'ポリシー名でフィルター...'. A table is displayed with columns: 'ポリシー', '展開済み', '更新日時', and 'プラットフォーム'. The table content is blurred, but the columns are clearly visible. A red box highlights the table area.

ポリシー	↑↓ 展開済み	↑↓ 更新日時	↑↓ プラットフォーム

アプリ保護ポリシー設定

⑦アプリ項目の「編集」を押下します。

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface for configuring Intune application protection policies. The breadcrumb navigation is: ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ - アプリ保護ポリシー > Intune アプリ保護 - プロパティ. The page title is 'Intune アプリ保護 - プロパティ' with a subtitle 'iOS 8 以降 テスト'. On the left sidebar, there is a search bar and a navigation menu with '概要', '管理', 'プロパティ', and 'ヘルプとサポート'. The main content area shows the '基本' section with a '編集' link. Below this, there are several properties: '名前' (iOS 8 以降 テスト), '説明' (--), 'プラットフォーム' (iOS/iPadOS), 'アプリ' (with a red box around the '編集' link), 'デバイスのすべての種類のアプリをターゲットに設定する' (はい), 'デバイスの種類' (--), and 'パブリックアプリ'.

Microsoft Azure

リソース、サービス、ドキュメントの検索 (G+)

ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ - アプリ保護ポリシー > Intune アプリ保護 - プロパティ

Intune アプリ保護 - プロパティ
iOS 8 以降 テスト

検索 (Ctrl+/)

概要

管理

プロパティ

ヘルプとサポート

問題の診断と解決

基本 [編集](#)

名前 iOS 8 以降 テスト

説明 --

プラットフォーム iOS/iPadOS

アプリ [編集](#)

デバイスのすべての種類のアプリをターゲットに設定する はい

デバイスの種類 --

パブリックアプリ

アプリ保護ポリシー設定

⑧ 「カスタムアプリの選択」を押下します。

Microsoft Azure

リソース、サービス、ドキュメントの検索 (G+)

ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ - アプリ保護ポリシー > Intune アプリ保護 - プロパティ > ポリシーの編集

ポリシーの編集

IOS 8 以降 テスト

OneDrive	削除
----------	----

+パブリックアプリの選択

カスタムアプリ

	削除

+ カスタムアプリの選択

アプリ保護ポリシー設定

⑨赤枠にバンドルIDを入力し、追加を押下します。 ※Bundle Id : [jp.co.cegb.archxtractforstore](#)

対象のアプリを選択します

バンドルIDで検索 ✓

その他のアプリ

バンドルID

com.contoso.app

追加

アプリが選択済み:

削除

削除

削除

7 . Microsoft Intuneの設定 (構成ポリシーの設定)

Microsoft Intune設定

①Microsoft Azureを開き、Intuneを開きます。

The screenshot shows the Microsoft Azure portal dashboard. On the left, a dark navigation menu lists various services, with 'Intune' at the bottom highlighted by a red rectangle. The main content area is divided into sections: '移動' (Navigation) with links for 'サブスクリプション' (Subscriptions), 'リソースグループ' (Resource Groups), and 'すべてのリソース' (All Resources); 'ツール' (Tools) with links for 'Microsoft Learn' (Microsoft provides free online training for Azure), 'Azure Monitor' (Monitor applications and infrastructure), 'セキュリティセンター' (Security Center - Protect applications and infrastructure with security), and 'コスト管理' (Cost Management - Analyze and optimize cloud spend); '役に立つリンク' (Useful Links) with links for '技術文書' (Technical Docs), 'Azure 移行ツール' (Azure Migration Tools), 'Azure サービス' (Azure Services), 'Azure Expert の検索' (Search for Azure Experts), '最新の Azure 更新プログラム' (Latest Azure Updates), and 'クイックスタートセンター' (Quickstart Center). At the bottom right, there are links to download the 'Azure mobile app' from the 'App Store' and 'Google Play'.

Microsoft Intune設定

② 「クライアントアプリ」を選択します。

ホーム > Microsoft Intune - 概要

Microsoft Intune - 概要

検索 (Ctrl+)

デバイス管理が簡単になりました。Microsoft エンドポイント マネージャー管理センターでの新しいエクスペリエンスをお試しください。 →

状態

- デバイスの割り当てエラー: 0
- デバイスの割り当て失敗: 0

アプリの上位のインストールエラー

アプリ名	インストールエラー

クイック タスク

- ユーザーを検索する
- デバイスの検索
- アプリの追加
- グループの作成
- コンプライアンス ポリシーの作成
- 構成ポリシーの作成

その他のタスク

- Intune データ ウェアハウスの設定

概要

クイックスタート

管理

- デバイスの登録
- デバイスのポリシー準拠
- デバイス構成
- デバイスのセキュリティ
- デバイス
- クライアントアプリ**
- 電子書籍
- 条件付きアクセス
- Exchange へのアクセス
- ユーザー

Microsoft Intune設定

③ 「アプリ構成ポリシー」を選択します。

ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ

クライアントアプリ

Microsoft Intune

検索 (Ctrl+/)

① 概要

管理

- アプリ
- アプリ保護ポリシー
- アプリ構成ポリシー**
- アプリの選択的ワイプ
- iOS アプリプロビジョニング...
- Sモードの補足ポリシー

モニター

- アプリライセンス
- 検出されたアプリ
- アプリインストールの状態
- アプリの保護状態
- 監査ログ

テナント名 : cegb.co.jp
テナントの場所 : アジア太平洋 0201

MDM 権限 : Microsoft Intune
アカウントの状態 : アクティブ

インストールの状態 **アプリ保護ポリシーの状態**

デバイスによる最上位のインストールエラー

インストールに問題が生じているアプリ

20 !

Microsoft Intune設定

④ 「追加」を選択します。

ホーム > Microsoft Intune > クライアント アプリ - アプリ構成ポリシー

クライアント アプリ - アプリ構成ポリシー

Microsoft Intune

検索 (Ctrl+/) << **+ 追加**

名前によるフィルター...

名前 ↑↓	プラットフォーム ↑↓	割り当て済み ↑↓	更新 ↑↓	登録の種類 ↑↓	スコープのタグ ↑↓

概要

管理

- アプリ
- アプリ保護ポリシー
- アプリ構成ポリシー
- アプリの選択的ワイプ
- iOS アプリプロビジョニン...
- S モードの補足ポリシー

モニター

- アプリ ライセンス
- 検出されたアプリ
- アプリ インストールの状態
- アプリの保護状態
- 監査ログ

Microsoft Intune設定

⑤ 「マネージドアプリ」を選択します。

ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ - アプリ構成ポリシー

クライアントアプリ - アプリ構成ポリシー

Microsoft Intune

検索 (Ctrl+/)

+ 追加

- マネージドデバイス
- マネージドアプリ**

プラットフォーム	割り当て済み	更新	登録の種類	スコープのタグ

概要

管理

- アプリ
- アプリ保護ポリシー
- アプリ構成ポリシー
- アプリの選択的ワイプ
- iOS アプリプロビジョニン...
- S モードの補足ポリシー

モニター

- アプリ ライセンス
- 検出されたアプリ
- アプリ インストールの状態
- アプリの保護状態
- 監査ログ

Microsoft Intune設定

⑥ 「名前」を入力します。

ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ - アプリ構成ポリシー > アプリ構成ポリシーの作成

アプリ構成ポリシーの作成

① 基本 ② 設定 ③ 割り当て ④ 確認および作成

名前 *

説明

デバイス登録の種類 マネージドアプリ

パブリックアプリ プラットフォーム

パブリックアプリが選択されていません

+ パブリックアプリの選択

カスタムアプリ プラットフォーム

カスタムアプリが選択されていません

+ カスタムアプリの選択

Microsoft Intune設定

⑦ 「カスタムアプリ」を選択します。

ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ - アプリ構成ポリシー > アプリ構成ポリシーの作成

アプリ構成ポリシーの作成

① 基本 ② 設定 ③ 割り当て ④ 確認および作成

名前 *

説明

デバイス登録の種類 マネージド アプリ ▼

パブリックアプリ プラットフォーム

パブリックアプリが選択されていません

+ パブリックアプリの選択

カスタムアプリ プラットフォーム

カスタムアプリが選択されていません

+ カスタムアプリの選択

前へ

次へ

Microsoft Intune設定

⑧バンドルIDを入力します。 (Bandle ID : jp.co.cegb.archxtractforstore)

トアプリ - アプリ構成ポリシー > アプリ構成ポリシーの作成

④ 確認および作成

マネージドアプリ

プラットフォーム

プラットフォーム

対象のアプリを選択します

バンドルまたはパッケージIDで検索

その他のアプリ

バンドルまたはパッケージID

com.contoso.app

プラットフォーム

Android

追加

アプリが選択済み

Microsoft Intune設定

⑨プラットフォームを「iOS/iPadOS」にし、表示されたバンドルIDを選択します。

トアプリ - アプリ構成ポリシー > アプリ構成ポリシーの作成

④ 確認および作成

test ✓

マネージドアプリ ▼

プラットフォーム

プラットフォーム

対象のアプリを選択します

jp.co.cegb.archxtractforstore ✓

その他のアプリ

バンドルまたはパッケージ ID

com.contoso.app

プラットフォーム

iOS/iPadOS ▼

追加

jp.co.cegb.archxtractforst... Android

jp.co.cegb.archxtractforst... iOS/iPadOS

アプリが選択済み:

アプリが選択されていません。

Microsoft Intune設定

⑩ 「選択」を押下します。

ト アプリ - アプリ構成ポリシー > アプリ構成ポリシーの作成

④ 確認および作成

test ✓

マネージド アプリ

プラットフォーム

プラットフォーム

対象のアプリを選択します

iOS/iPadOS

追加

jp.co.cegb.archextractforst... Android

jp.co.cegb.archextractforst... iOS/iPadOS

アプリが選択済み:

jp.co.cegb.archextract... iOS/iPadOS 削除

選択

Microsoft Intune設定

⑪ 「次へ」を押下します。

ホーム > Microsoft Intune > クライアント アプリ - アプリ構成ポリシー > アプリ構成ポリシーの作成

アプリ構成ポリシーの作成

① 基本 ② 設定 ③ 割り当て ④ 確認および作成

名前 * ✓

説明

デバイス登録の種類 ▼

パブリック アプリ プラットフォーム

パブリック アプリが選択されていません

+ パブリック アプリの選択

カスタム アプリ	プラットフォーム	
jp.co.cegb.archxtractforstore	iOS/iPadOS	削除

+ カスタム アプリの選択

前へ

次へ

Microsoft Intune設定

⑫ 「名前」項目に「**LoginId**」と入力し、「値」に3（P.16）で確認したLoginIdを入力します。

必須

[ホーム](#) > [Microsoft Intune](#) > [クライアントアプリ - アプリ構成ポリシー](#) > [アプリ構成ポリシーの作成](#)

アプリ構成ポリシーの作成

✓ [基本](#) **2 設定** [3 割り当て](#) [4 確認および作成](#)

^ 一般的な構成設定

名前	値
<input type="text" value="名前"/>	<input type="text" value="値"/>

Microsoft Intune設定（補足）

⑫ ArchXtractアプリ設定画面、詳細オプションの値を設定する場合。

Microsoft Intune > クライアントアプリ - アプリ構成ポリシー

構成ポリシーの編集

レビューと保存

投的な構成設定

名前	値
CurrentEncoding	shift_jis
DefaultEncoding	shift_jis
DelListWhenBackground	false
SendErr	false
LoginId	f17bbb10

名前 値



必須ではありません。

- カレント文字コードの設定
名前：CurrentEncoding
値：選択ロールに表示される値を入力
- デフォルト文字コード
名前：DefaultEncoding
値：選択ロールに表示される値を入力
- バックグラウンド時に削除
名前：DelListWhenBackground
値：オフの場合、false
オンの場合、true
- エラーメール設定
名前：SendErr
値：オフの場合、false
オンの場合、true

Microsoft Intune設定

⑬入力後、「次へ」を押下します。

ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ - アプリ構成ポリシー > アプリ構成ポリシーの作成

アプリ構成ポリシーの作成

✓ 基本 2 設定 3 割り当て 4 確認および作成

^ 一般的な構成設定

名前

値

名前

値

前へ

次へ

Microsoft Intune設定

⑭グループを選択し、「次へ」を押下します。

ホーム > Microsoft Intune > クライアント アプリ - アプリ構成ポリシー > アプリ構成ポリシーの作成

アプリ構成ポリシーの作成

✓ 基本 ✓ 設定 ✓ 割り当て ④ 確認および作成

組み込まれたグループ

選択したグループ

グループが選択されませんでした

+ 含めるグループを選択

除外されたグループ

選択したグループ

グループが選択されませんでした

+ 含めないグループを選択

前へ

次へ

Microsoft Intune設定

⑮入力内容確認後、「作成」を押下します。

ホーム > Microsoft Intune > クライアントアプリ - アプリ構成ポリシー > アプリ構成ポリシーの作成

アプリ構成ポリシーの作成

✓ 基本 ✓ 設定 ✓ 割り当て **4 確認および作成**

概要

基本

名前

説明

デバイス登録の種類

パブリックアプリ

カスタムアプリ

設定

一般的な構成設定

名前

ArchXtract

割り当て

組み込まれたグループ

除外されたグループ

前へ

作成

8 . Xmlファイルの使い方① (管理者)

Xmlファイルの使い方

①登録完了後、弊社からxmlファイルが送付されますので、ファイルをタップします。

※このファイルは、Intune構成ポリシーで設定したLoginId以外のIdを使用したい方が利用します。



※更新により、ファイル名称が異なる可能性があります。問題ありません。

新名称：ArchXtract_Config.xml

Xmlファイルの使い方

②ファイルタップ後、「オープンイン」を押下します。

18:06 12月26日(木)

71%



ZipConfig
XML - 4 KB




LoginId

Email


Xmlファイルの使い方

③ 「ファイルの共有」を押下します。




Xmlファイルの使い方

④ 「開くアプリ」を押下します。



Xmlファイルの使い方

⑤ 「ArchXtract」 を選択します。



Xmlファイルの使い方

⑥同意にチェックを入れ、「確定」を押下します。

個人情報取り扱い規約

1. 基本方針

当社は、個人情報に関する法令及び社内規程等を遵守し、当社で取扱う個人情報の取得、利用、管理を適正に行います。

2. 適用範囲

当社は、事業活動に関わるお客様の個人情報もしくはそれに準ずる情報について、当社の定める情報セキュリティの規程に従い管理します。

3. 個人情報の取得と利用目的

当社は、あらかじめ特定した利用目的の達成に必要な範囲内でのみ、お客様の個人情報の取得と利用を行います。

4. 個人情報の管理

当社は、お客様の個人情報について、当社の定める情報セキュリティの規程に従い管理します。

5. 第三者への提供

当社は、事業活動に関わるお客様の個人情報もしくはそれに準ずる情報について、以下の場合を除いて第三者に提供することはいたしません。

(1) 法令に基づく場合。

(2) 人の生命、身体又は財産保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である時。

(3) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある時。

6. 個人情報の開示

開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、当社所定の方法に基づき対応致します。具体的な方法については、個別にご案内しますので、下記受付窓口までお問い合わせください。

<受付窓口>

当アプリでは、ログイン処理の際、Intuneアカウント情報及びデバイス情報をサーバに登録させていただいています。ご了承下さい。

同意しない 同意する

確定

Xmlファイルの使い方

⑦ 「ログイン」を押下します。



Enterprise ログイン

メールアドレス


パスワード

キャンセル ログイン

8 . Xmlファイルの使い方② (管理者以外の方)

Xmlファイルの使い方

①xmlファイルをパソコン内に保存し、右クリックします。




Xmlファイルの使い方

② 「プログラムから開く」を押下します。



Xmlファイルの使い方

③エディタを選択し、開きます。



Xmlファイルの使い方

⑤赤枠のメールアドレスを、自身のアドレスに修正後保存します。

 ArchXtract_Config.xml - メモ帳

ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<dict>
  <key>LoginId</key>
  <string>xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx</string>
  <key>Email</key>
  <string></string>
</dict>
```

※LoginIdは必須となります。

Emailは、記載されていない場合、Intuneアカウント
を自動で取得するため必須ではありません。

Q & A

操作方法、不具合等ご不明な点ございましたら、下記受付窓口までお問い合わせください。

〈受付窓口〉

株式会社CEGB ArchXtractご相談窓口

Mail : ze_support@cegb.co.jp

対応時間 : 9時～17時30分（土日祝祭日除く）